

## عنوان مقاله:

بررسی فون کنه های زیرراسته Prostigmata و گروه Astigmatina مرتبط با درختان انبه در منطقه میناب

## محل انتشار:

هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

## نویسندگان:

معصومه راه خفته - دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

هادی استوان - استاد، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

ملیحه صادقی بهمنی - محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

## خلاصه مقاله:

در طول بررسی های صورت گرفته در سال های 1394-95 به منظور شناسایی کنه های زیر رسته Prostigmata و گروه Astigmatina نمونه برداری هایی از خاک، خاک برگ و قسمت های هوایی درختان انبه در منطقه میناب استان هرمزگان صورت گرفت که جمعا تعداد 8 خانواده و 10 جنس و 11 گونه جمع آوری که از این تعداد 2 گونه که با (\*) مشخص شده است برای دنیا جدید هستند. گونه های شناسایی شده به شرح زیر می باشد:

Family: Cheyletidae: Cheletogenes ornatus (Canestrini & Fanzago, 1876) Hemicheyletia bakeri (Ehara, 1962) Family: Cunaxidae: Coleoscirus breslauensis (Den Heyer, 1980) Coleoscirus (Ewing, 1917) simplex Pulaeus n.sp\* Cunaxa n.sp \*Family: Tetranychidae: Oligonychus mangiferus (Rahman & Sapra, 1940) Family: Raphignathidae: Raphignathas gracilis (Rack, 1962) Family: Pygmephoridae: Pediculaster mesembrinae (Canestrini, 1881) Family: Trombiculidae: Cohort Astigmatina Family: Acaridae: Caloglyphus krameri (Berlese, 1881)

## کلمات کلیدی:

کنه، انبه، میناب، Prostigmata، Astigmatina

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/762864>

