

عنوان مقاله:

مقایسه تاب آوری و امید به زندگی در بیماران مبتلا به MS و افراد سالم شهر تهران

محل انتشار:

سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

زهره قاسمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد، گروه روانشناسی، ملارد، ایران

منصور علی مهدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد، گروه روانشناسی، ملارد، ایران

احمد سوری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد، گروه روانشناسی، ملارد، ایران

خلاصه مقاله:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه‌ی تنظیم شناختی هیجان، تاب‌آوری و امید به زندگی در بیماران مبتلا به ام اس و افراد سالم شهر تهران بود. بدین منظور نمونه ای شامل 100 نفر از بیماران ام اس مراجعه کننده به انجمن ام اس ایران به روش نمونه گیری در دسترس و 100 نفر از افراد سالم منطق 4 و 8 شهر تهران انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون 2003 ، نظم جویی شناختی هیجان گرانفسکی و همکاران 2001 و امید به زندگی میلر 1988 استفاده شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تی نمونه های مستقل انجام شد. نتایج نشان داد بین تنظیم شناختی هیجان، تاب آوری و امید به زندگی بیماران مبتلا به ام اس و افراد سالم شهر تهران تفاوت معناداری وجود دارد. بهطوری که بیماران مبتلا به ام اس از تنظیم شناختی منفی بیشتر و تنظیم شناختی مثبت کمتری نسبت به افراد سالم بهره می برند، همچنین بیماران مبتلا به ام اس سطوح پایین تری از تاب آوری و امید به زندگی نسبت به افراد سالم تجربه می کنند.

کلمات کلیدی:

تاب آوری؛ امید به زندگی؛ بیماران مبتلا به ام اس

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/769926>

