

عنوان مقاله:

بررسی الگوی مسمومیت های ناشی از سوء مصرف الکل در مراجعین اورژانس بیمارستان امام خمینی شهرستان بهشهر در سال 1396

محل انتشار:

یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

مرتضی کهن سال

نقی قلی زاده

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: مسمومیت یکی از دلایل شایع مرگ بر اساس داده های موجود پزشکی قانونی در ایران است. با نگاهی واقع بینانه به مسئله اعتیاد به مواد مخدر و الکل، به راحتی در می یابیم که سوء مصرف به مواد مخدر و الکل از قرن ها پیش وجود داشته به طوری که هم اکنون مردان و زنان زیادی، خصوصاً از سنین نوجوانی تا میان سالی الکل مصرف می کنند و به آن وابسته شده اند. به طور کلی ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان در زمینه مصرف مشروبات الکلی، آمار نسبتاً قابل قبولی را دارد. شیوع مصرف و اختلال الکل در کشور حدود یک درصد است. 0/7 درصد این افراد دچار وابستگی و 0/3 درصد آنان دچار سوء مصرف الکل هستند. هدف از انجام این تحقیق تعیین میزان مسمومیت های ناشی از مصرف الکل و استخراج شاخص های اختصاصی مرتبط با آن می باشد. مواد و روش ها: روش نمونه گیری، سرشماری، و ابزار جمعآوری اطلاعات شامل بررسی پرونده های بیمارستانی (استخراج شاخص های مورد نظر از مستندات پرونده ها) و چک لیست تخصص یافته می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه بیمارانی که به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف الکل در سال 1396 به بیمارستان امام خمینی بهشهر مراجعه نمودند. جهت تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel و Spss استفاده شد. نتایج: براساس نتایج به دست آمده، 80% مسمومین مرد بودند. 50% مسمومیت ها مربوط به سنین 15 تا 25 سال بود. 41% مسمومیت ها در فصل تابستان اتفاق افتاد. از لحاظ شغل 42% مسمومین دارای شغل آزاد بودند. 46% مسمومیت ها در روز جمعه واقع شدند. و در نهایت 96% مسمومین بصورت سرپایی درمان و ترخیص شدند. بر اساس یافته ها بین مسمومیت و جنسیت، سن، و شغل ارتباط معناداری وجود داشت. نتیجه گیری: مصرف الکل و سوء مصرف آن به عنوان یک آسیب اجتماعی دارای دلایل پیچیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و عوارض امنیتی و سلامتی سنگینی برای جامعه دارد. در این راستا، اقدامات درمانی و انتظامی در سطح فردی موثر نبوده و باید بر اقدامات اجتماعی پیشگیرانه تاکید گردد از این رو، نیازمند یک طرح جامع و واحد همراه با همکاری بین بخشی کل ارگان های مختلف حاکمیتی می باشد. در مجموع 5 راهبرد کلان برای کاهش سوء مصرف الکل در ایران مشخص گردید. راهبرد 1: اصلاح و اتخاذ سیاست های حامی اصلاح رفتارهای پرخطر؛ 2: اصلاح قوانین و مقررات؛ 3: سالم سازی محیط؛ 4: توانمندسازی اجتماعی و 5: توانمندسازی فردی.

کلمات کلیدی:

الکل، مسمومیت، سوء مصرف الکل

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/801795>

