

عنوان مقاله:

بررسی ارتباط بین شدت درد و تصویر بدنی در بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی

محل انتشار:

هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

مهسا ایمانیان - کارشناسی ارشد داخلی جراحی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم ایران

فاطمه فروزان - کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم ایران

خلاصه مقاله:

بر اساس گزارش مرکز ملی ثبت سرطان سرطان پستان 25% کل سرطان های تشخیص داده شده در بین زنان را به خود اختصاص می دهد این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین شدت درد و تصویر بدنی در بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی انجام شد این مطالعه توصیفی مقطعی بوده که به روش سرشماری بر روی 114 بیمار مبتلا به سرطان پستان در کلینیک های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه ی اطلاعات دموگرافیک و مقایس تصویر بدنی بود پرسشنامه سنجش درد VAS. میانگین سنی بیماران 47/03±10/24 و در محدوده سنی 25 تا 69 سال بود نوع جراحی انجام شده در 77/7 درصد از بود 90/4 درصد از آن ها دارای تحصیلات دیپلم و پایین تر بودند و 52/52 درصد متاهل 38/6 درصد Mastectomy Total آن ها p مجرد و 9/6 درصد بیوه بودند نتیجه ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین تصویر بدنی و شدت درد بیماران 0/243 رابطه معنی دار وجود دارد بنابراین می توان گفت با افزایش نمره تصویر بدنی شدت درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان افزایش می یابد با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و آشکار شدن این موضوع که با افزایش شدت درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان و تحت درمان با شیمی درمانی تصویر بدنی در آنان کاهش می یابد و همچنین با توجه به عدم توجه کافی به این امر در حیطه پزشکی نیاز بیشتر به مطالعات دقیق برای بهبود تصویر بدنی و کاهش درد در این بیماران احساس می شود

کلمات کلیدی:

درد، تصویر بدنی، سرطان پستان، شیمی درمانی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/875047>

