

عنوان مقاله:

کیست درموئید رترورکتال (پره ساکرال)؛ گزارش مورد

محل انتشار:

مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره 22، شماره 4 (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

دکتر عطیه منصوری - دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

نسرین کمالی - کارشناس ارشد تکنولوژیست اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

دکتر معصومه جاودان مهر - متخصص زنان و زایمان، بیمارستان مهر (حضرت عباس)، مشهد، ایران.

مصطفی صادقی - کارشناس ارشد تکنولوژیست اتاق عمل، مرکز پیوند اعضا و دیالیز منتصریه، مشهد، ایران.

خلاصه مقاله:

مقدمه: تومورهای رترورکتال نسبتاً نادر هستند و کیست های درموئید بخشی از خانواده تومورهای رترورکتال است که معمولاً خوش خیم هستند و در زنان جوان یافت می شوند. در این مطالعه، یک مورد کیست درموئید رترورکتال گزارش می شود. معرفی بیمار: بیمار خانم 25 ساله ای بود که با علائم نفخ، تهوع و استفراغ، تغییر عادات روده ای و درد لگنی به بیمارستان مهر مشهد مراجعه کرده بود. با توجه به معاینه و ارزیابی های انجام شده با لاپاراسکوپی، توده ای به ابعاد 74×62 میلی متر در خلف رحم یافت شد که بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت و کیست به طور کامل خارج شد. بیمار 5 روز پس از عمل ترخیص شد و در پیگیری های انجام شده، عوارضی از جراحی گزارش نشد. در یافته پاتولوژی، کیست درموئید گزارش شد. نتیجه گیری: جراحی، اصلی ترین درمان ضایعات و تومورهای رترورکتال می باشد. استفاده از یافته های تصویربرداری مانند سی تی اسکن و MRI جهت تشخیص دقیق تر ماهیت و محل ضایعه و انتخاب روش جراحی مناسب متناسب با محل توده توصیه می شود.

کلمات کلیدی:

پره ساکرال، رترورکتال، کیست درموئید

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/934454>

