

عنوان مقاله:

بررسی اپیدمیولوژیک اقدام به خودکشی در شهرستان کاشان در سال های 1382-87

محل انتشار:

دوماهنامه فیض، دوره 15، شماره 4 (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

سیدعلیرضا مروجی - استادیار، مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

حمیدرضا صابری - استادیار، مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

گودرز عکاشه - استادیار، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

افشین احمدوند - استادیار، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: خودکشی یکی از مشکلات بهداشتی اساسی در کشورهای در حال توسعه بوده و عوامل مختلفی در بروز و شیوع آن تاثیر دارند، که بر اساس منطقه جغرافیایی می تواند متفاوت باشد. این مطالعه بهمنظور بررسی شیوع اقدام به خودکشی و عوامل مرتبط با آن در شهر کاشان در طی یک دوره 6 ساله انجام گردید. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی بر روی تمام موارد اقدام به خودکشی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر کاشان از ابتدای سال 1382 تا انتهای سال 1387 انجام گرفت. مشخصات فردی، نتیجه، نحوه اقدام و سابقه قبلی خودکشی بر اساس پرسشنامه و از طریق مصاحبه از بیماران یا همراهان وی ثبت گردید. نتایج: در طول این دوره 2867 نفر اقدام به خودکشی کرده که بیشتر آنها (34/2 درصد) در گروه سنی 25-35 سال بودند. زنان (59/7 درصد) و متاهلین (56 درصد) بیشترین افراد درگیر را به خود اختصاص می دادند. سوء مصرف دارو (79 درصد) شایعترین روش اقدام بود. به طور کلی متوسط میزان اقدام به خودکشی در جمعیت کاشان 119 به ازاء صد هزار نفر در سال به دست آمد و میزان خودکشی موفق در بین موارد اقدام فقط 1/1 درصد (29 نفر) بود. نتیجه گیری: علی رغم بسیار پایین بودن میزان خودکشی موفق، موارد اقدام به خودکشی در کاشان زیاد می باشد که به همراه علل آن باید مورد توجه مدیران سلامت قرار گیرد.

کلمات کلیدی:

اقدام به خودکشی، خودکشی، سوء مصرف دارو

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/947411>

