

عنوان مقاله:

بررسی میزان افسردگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

محل انتشار:

اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسنده:

صبا کریمی - مربی، پرستاری، کارشناس ارشد، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری عصب شناختی مزمن است، که افسردگی در بیش از 40 درصد از بیماران مبتلا به آن یافت شده و به واسطه چندین نشانگر خرده بالینی مرتبط با بیماری نیز مجال ظهور می یابد. هدف این مطالعه بررسی میزان افسردگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می باشد. روش کار: در این مطالعه مروری، مقالات منتشر شده بین سال های 2010-2019 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور دستیابی به مستندات علمی مرتبط، جستجوی الکترونیک به زبان انگلیسی با استفاده از کلید واژه های افسردگی، مولتیپل اسکلروزیس، در بانک های اطلاعاتی CINAHL و MEDLINE COCRANE و Proquest انجام شد. اعتبار کلیه مقالات که به طور الکترونیکی جمع آوری شده بود توسط یک نفر مرورگر دیگر بررسی و تایید شدند. یافته ها: تعداد مبتلایان به MS در ایران شامل 60 نفر در هر 100/000 نفر هستند که 43/3% آنها مربوط به استان کرمانشاه-واقع در غرب ایران می باشند، بر اساس مطالعه ای در کانادا 16/26% براساس مطالعه ای در ایتالیا (2011) 34%، و در مطالعه دهقانی (2013) 29.2% دچار افسردگی بودند. نتیجه گیری: با عنایت به شیوع روزافزون بیماری MS، پیشنهاد می شود میزان افسردگی در بیماران سایر مناطق نیز اندازه گیری شود و در همین رابطه، تاثیر اقدامات مداخله ای بر میزان افسردگی آنها بررسی شود. همچنین پیشنهاد می شود دولت و انجمن های مردم-نهاد شرایطی را جهت اشتغال این بیماران فراهم نمایند.

کلمات کلیدی:

میزان، افسردگی، مولتیپل اسکلروزیس

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/996339>

